



Accessoires Verkada

Supports pour caméras



Table des matières

- 2 Présentation des supports de montage pour caméra
- 3 Matrice de compatibilité supports/caméras : modèles de caméras actuels
- 4 Matrice de compatibilité supports/caméras : anciens modèles de caméras
- 5 Matrice de compatibilité supports/supports
- 6 ACC-MNT-2 | Bras de montage
- 7 ACC-MNT-3 | Support de montage en L
- 8 ACC-MNT-5 | Support de montage en suspension pour caméra Mini
- 9 ACC-MNT-6 | Support de montage sur boîte de jonction pour caméra Mini
- 10 ACC-MNT-7 | Support de montage incliné
- 11 ACC-MNT-8 | Support de montage en suspension
- 12 ACC-MNT-9 | Support de montage sur mât, 2e génération
- 13 ACC-MNT-10 | Support de montage en angle
- 14 ACC-MNT-11 | Boîte de jonction carrée
- 15 ACC-CAM-SHIELD-1| | Protection étanche pour caméra



Supports de montage Verkada

Toutes les caméras Verkada sont prêtes à l'emploi et peuvent directement être installées sur une surface ou être fixées à une variété de boîtes de jonction de différentes tailles. Verkada propose une gamme complète de supports de montage qui permet de répondre à tous vos besoins ou préférences.

Présentation des supports de montage pour caméra



ACC-MNT-2
Bras de montage

Compatible avec les supports :
ACC-MNT-1, ACC-MNT-4,
ACC-MNT-5, ACC-MNT-8,
ACC-MNT-9, ACC-MNT-10



ACC-MNT-8
Support de montage en
suspension (2e génération)

Compatible avec les caméras :
série Dome, caméra Fisheye,
caméra Multisensor, D30,
D50, D80

Supports de montage :
ACC-MNT-2



ACC-MNT-3
Support de montage en L

Compatible avec les caméras :
série Dome, caméra Fisheye,
D30, D50

Supports de montage :
ACC-MNT-4, ACC-MNT-9
ACC-MNT-10



ACC-MNT-9
Support de montage sur mât
(génération 2)

Compatible avec les caméras :
série Bullet


Supports de montage :
ACC-MNT-2, ACC-MNT-3
ACC-MNT-7



ACC-MNT-5
Support de montage en
suspension pour caméra Mini

Compatible avec les caméras :
série Mini, D40

Supports de montage :
ACC-MNT-2



ACC-MNT-10
Support de montage en angle

Compatible avec les caméras :
série Dome, série Bullet, D30,
D50, D80

Supports de montage :
ACC-MNT-2, ACC-MNT-3,
ACC-MNT-7



ACC-MNT-6
Support de montage de boîte
de jonction pour caméra Mini

Compatible avec les caméras :
série Mini, D40



ACC-MNT-11
Boîte de jonction carrée

Compatible avec les caméras :
série Bullet

Supports de montage :
ACC-MNT-9, ACC-MNT-10



ACC-MNT-7
Support de montage incliné

Compatible avec les caméras :
série Dome, caméra Fisheye,
D30, D50, D80

Supports de montage :
ACC-MNT-4, ACC-MNT-9
ACC-MNT-10



ACC-CAM-SHIELD-1
Protection étanche pour
caméra

Compatible avec les caméras :
série Dome, caméra Fisheye

Supports de montage :
ACC-MNT-7



Matrice de compatibilité supports/caméras

Liste des supports fonctionnant avec les **modèles de caméra actuels**

Supports	Série Dome (CD42/52/62)	Caméra Fisheye (CF81)	Série Mini (CM41/CM61)	Série Bullet (CB51/CB61)	Caméra Multisensor (CH52-E)
ACC-MNT-2 Bras de montage	Les caméras nécessitent un support supplémentaire pour être fixées au ACC-MNT-2				
ACC-MNT-3 Support de montage en L	✓	✓			
ACC-MNT-5 Support de montage en suspension pour caméra Mini			✓		
ACC-MNT-6 Support de montage sur boîte de jonction pour caméra Mini			✓		
ACC-MNT-7 Support de montage incliné	✓	✓			
ACC-MNT-8 Support de montage en suspension (2e génération)	✓	✓			✓
ACC-MNT-9 Support de montage sur mât (2e génération)				✓	
ACC-MNT-10 Support de montage en angle	✓			✓	
ACC-MNT-11 Boîte de jonction carrée				✓	
ACC-CAM-SHIELD-1 Protection étanche pour caméra	✓	✓			



Matrice de compatibilité supports/caméras

Liste des supports fonctionnant avec **les anciens modèles de caméras**

Supports	Série Dome (CD31/51/61)	Dome 1re génération (D30/D50)	Fisheye 1re génération (D80)	Mini 1re génération (D40)
ACC-MNT-1 Support de montage en suspension		✓	✓	
ACC-MNT-2 Bras de montage	Les caméras nécessitent un support supplémentaire pour être fixées au ACC-MNT-2			
ACC-MNT-3 Support de montage en L	✓	✓		
ACC-MNT-4 Support de montage sur mât	Les caméras nécessitent un support supplémentaire pour être fixées au ACC-MNT-4			
ACC-MNT-5 Support de montage en suspension pour caméra Mini				✓
ACC-MNT-6 Support de montage sur boîte de jonction pour caméra Mini				✓
ACC-MNT-7 Support de montage incliné	✓	✓	✓	
ACC-MNT-8 Support de montage en suspension (génération 2)	✓	✓	✓	
ACC-MNT-9 Support de montage sur mât (génération 2)				
ACC-MNT-10 Support de montage en angle	✓			



Matrice de compatibilité supports/caméras

Supports pouvant être fixés à d'autres supports

Clé de montage

1 ACC-MNT-1
Support de montage en suspension

2 ACC-MNT-2
Bras de montage

3 ACC-MNT-3
Support de montage en L

4 ACC-MNT-4
Support de montage sur mât

5 ACC-MNT-5
Support de montage en suspension pour caméra Mini

6 ACC-MNT-6
Support de montage sur boîte de jonction pour caméra Mini

7 ACC-MNT-7
Support de montage incliné

8 ACC-MNT-8
Support de montage en suspension (génération 2)

9 ACC-MNT-9
Support de montage sur mât (génération 2)

10 ACC-MNT-10
Support de montage en angle

11 ACC-MNT-11
Boîte de jonction carrée

12 ACC-CAM-SHIELD-1
Protection étanche pour caméra

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		✓										
2	✓			✓	✓			✓	✓	✓		
3				✓					✓	✓		
4		✓	✓				✓					
5		✓										
6	Non compatible avec d'autres supports.											
7				✓					✓	✓		✓
8		✓										
9		✓	✓				✓				✓	
10		✓	✓				✓				✓	
11									✓	✓		
12							✓					





ACC-MNT-2

Kit de bras de montage

Bras d'extension mural avec filetage NPT femelle intégré de 1,5 pouce.

Compatible avec les éléments suivants

Supports de montage : ACC-MNT-1, ACC-MNT-4, ACC-MNT-5, ACC-MNT-8, ACC-MNT-9, ACC-MNT-10



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-2	Poids	700 g / 24,64 oz
Matériau	Alliage d'aluminium	Dimensions de la boîte	270 x 175 x 134 mm / 10,6 x 6,9 x 5,3 po
Dimensions	231 x 117 x 117 mm / 9,1 x 4,6 x 4,6 po	Poids de la boîte	964 g / 34,08 oz
Couleur	Blanc		



ACC-MNT-3


Kit de support mural en L

Support compact permettant de fixer la caméra à la perpendiculaire d'un mur.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Dome, caméra Fisheye, D30, D50

Supports de montage : ACC-MNT-4, ACC-MNT-9, ACC-MNT-10



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-3	Poids	577 g / 20,32 oz
Matériau	Alliage d'aluminium	Dimensions de la boîte	125 x 160 x 388 mm / 4,9 x 6,3 x 15,3 po
Dimensions	170 x 150 x 110 mm / 6,7 x 5,9 x 4,3 po	Poids de la boîte	709 g / 24,96 oz
Couleur	Blanc		



ACC-MNT-5

Kit de support de montage en suspension pour caméra Mini



Embout fileté en deux parties permettant d'installer une caméra Mini sur un tube de descente fileté NPT 3/4 pouce.

L'embout peut être retiré et monté indépendamment grâce à son filetage NPT mâle de 1,5 pouce.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Mini, D40

Supports de montage : ACC-MNT-2



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-5	Poids	240 g / 8,46 oz
Matériau	Alliage d'aluminium	Dimensions de la boîte	864 x 864 x 940 mm / 34 x 34 x 37 po
Dimensions	Ø: 100 x 102,8 mm / Ø: 3,9 x 4,0 po	Poids de la boîte	312 g / 11 oz
Couleur	Gris foncé	Éléments fournis	Deux pièces filetées emboîtables, fixations, vis de réglage et clé hexagonale



ACC-MNT-6



Adaptateur de montage sur boîte de jonction pour caméra Mini

Permet d'installer une caméra Mini sur une boîte de jonction traditionnelle.


Fourni avec un cache en plastique pour un meilleur effet esthétique.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Mini, D40, CM61



Plaque de montage en tôle



Couvercle en plastique

Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-6	Poids	160 g / 5,64 oz
Matériau	Plaque de montage en acier, couvercle en plastique	Dimensions de la boîte	140 x 140 x 18 mm / 5,5 x 5,5 x 0,7 po
Dimensions	130 x 130 x 7,5 mm / 5,1 x 5,1 x 0,3 po	Poids de la boîte	200 g / 7,05 oz
Couleur	Plaque de fixation grise, couvercle en plastique blanc	Éléments fournis	Plaque de montage en tôle, couvercle en plastique, fixations



ACC-MNT-7



Kit de support de montage incliné

Permet de monter les caméras Fisheye et Dome selon un angle de 30 degrés par rapport au mur pour un meilleur champ de vision.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Dome, caméra Fisheye, D30, D50, D80

Supports de montage : ACC-MNT-4, ACC-MNT-9, ACC-MNT-10



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-7	Poids	390 g / 13,75 oz
Matériau	Alliage d'aluminium	Dimensions de la boîte	160 x 160 x 100 mm / 6,3 x 6,3 x 3,9 po
Dimensions	155 x 149 x 82 mm / 6,1 x 5,9 x 3,2 po	Poids de la boîte	460 g / 16,23 oz
Couleur	Blanc	Éléments fournis	Base en métal, anneau de montage en métal, 3 vis à tête fraisée, 3 vis à oreilles, bouchon en caoutchouc



ACC-MNT-8



Kit d'adaptateur de montage pour support en suspension, 2e génération

L'embout fileté comporte des filetages NPT femelle de 3/4 pouce et NPT mâle de 1,5 pouce.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Dome, caméra Fisheye, caméra Multisensor, D30, D50, D80

Supports : ACC-MNT-2



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-8	Poids	300 g / 10,58 oz
Matériau	Alliage d'aluminium	Dimensions de la boîte	510 x 490 x 220 mm / 20,1 x 19,3 x 8,7 po
Dimensions	Ø : 155 x 42 mm / Ø : 6,1 x 1,7 po	Poids de la boîte	350 g / 12,34 oz
Couleur	Blanc	Éléments fournis	Embout de montage, vis de réglage, 3 vis à oreilles



ACC-MNT-9



Adaptateur de montage sur mât, 2e génération

Permet d'installer une caméra sur un poteau circulaire. Convient aux poteaux jusqu'à 152,4 mm (6 pouces) de diamètre. Le diamètre minimal du poteau doit être de 32 mm (1,25 pouce).

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Bullet

Supports de montage : ACC-MNT-2, ACC-MNT-3 ou ACC-MNT-7



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-9	Poids	742 g / 26,17 oz
Matériau	Acier	Dimensions de la boîte	194 x 135 x 269 mm / 7,6 x 5,3 x 10,6 po
Dimensions	160 x 160 x 68 mm / 6,3 x 6,3 x 2,7 po	Poids de la boîte	1190 g / 41,97 oz
Couleur	Blanc	Éléments fournis	Plaque d'adaptateur, sangles métalliques (2 jeux), fixations pour supports compatibles



ACC-MNT-10




Kit de montage en angle

Support polyvalent permettant d'installer différents accessoires et caméras dans des angles.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Dome, série Bullet, D30, D50, D80

Supports de montage : ACC-MNT-2, ACC-MNT-3, ACC-MNT-7



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-10	Poids	1890 g / 66,67 oz
Matériau	Acier	Dimensions de la boîte	267 x 318 x 203 mm / 10,5 x 12,5 x 8 po
Dimensions	190 x 263 x 170 mm / 7,5 x 10,4 x 6,7 po	Poids de la boîte	2740 g / 96,65 oz
Couleur	Blanc		



ACC-MNT-11



Boîte de jonction carrée

Boîte de jonction carrée permettant d'installer des caméras Bullet.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Bullet

Supports de montage : ACC-MNT-9, ACC-MNT-10



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-MNT-11	Poids	303 g / 10,68 oz
Matériau	Alliage d'aluminium	Dimensions de la boîte	150 x 140 x 49 mm / 5,9 x 5,5 x 1,92 po
Dimensions	128 x 128 x 40 mm / 5 x 5 x 1,6 po	Poids de la boîte	364 g / 12,83 oz
Couleur	Blanc	Éléments fournis	Boîte de jonction, 2 fiches NPT 3/4 po, 4 vis à tête ronde



ACC-CAM-SHIELD-1



Protection étanche pour caméra

Protection étanche pour les caméras des séries Dome et Fisheye.

Compatible avec les éléments suivants

Caméras : série Dome, caméra Fisheye

Supports : ACC-MNT-7



Spécifications techniques

Numéro de modèle	ACC-CAM-SHIELD-1	Poids	173 g / 6,1 oz
Matériau	Plaque de montage en acier, visière en polycarbonate	Dimensions de la boîte	217 x 185 x 75 mm / 8,5 x 7,3 x 3,0 po
Dimensions	192 x 185 x 78 mm / 7,5 x 7,3 x 3,1 po	Poids de la boîte	262 g / 9,24 oz
Couleur	Plaque de fixation noire, visière noir et blanc	Éléments fournis	Visière en polycarbonate, plaque de montage en acier, fixations de montage