

Haut-parleur à pavillon BZ11

L'appareil de dissuasion efficace des intrusions



Pour effrayer les intrus, rien n'est plus efficace qu'une voix humaine. Le puissant haut-parleur à pavillon BZ11 permet aux utilisateurs d'interpeller les intrus directement depuis le tableau de bord Command ou l'application mobile de Verkada sans qu'aucune licence d'alarmes ne soit requise. Toutefois, grâce à l'ajout d'une licence d'alarmes, les agents de surveillance professionnels peuvent interpeller les intrus en temps réel et des messages préenregistrés peuvent être configurés en tant que réponse automatisée aux alarmes.

Interpellez les intrus

- Interpellation vocale en un clic directement depuis Command ou l'application mobile (*aucune licence d'alarmes requise*)
- Intervention vocale des agents de surveillance pour dissuader les intrusions en dehors des heures d'ouverture (*licence d'alarmes requise*)
- Diffusion de messages préenregistrés ou en synthèse vocale en tant que réponse automatisée aux alarmes (*licence d'alarmes requise*)
- Microphone intégré pour une communication bidirectionnelle

Configuration et utilisation simplifiées

- Alimentation par PoE
- Appairage en un clic avec une caméra dans Command ; aucune intégration ou configuration complexe n'est requise
- Appairage de multiples haut-parleurs et caméras pour une couverture optimale du site
- Compatible avec les applications mobiles natives iOS et Android

Conception robuste

- Garantie de 10 ans unique sur le marché
- Certification IP66 contre les intempéries
- Mise à jour automatique des firmwares garantissant la sécurité des systèmes



Haut-parleur à pavillon BZ11

Spécifications techniques

**BZ11**


Alimentation et réseau

Consommation électrique	25,5 W	Connectivité	Ethernet : 100/1 000 Mbit/s
Entrée d'alimentation	PoE+ (802.3at)		

Caractéristiques du haut-parleur

Niveau sonore pondéré (SPL) maximal du haut-parleur	115 dB (1 W/1 m)	Microphone	
		Gamme de fréquences	100 Hz à 16 kHz
Gamme de fréquences du haut-parleur	330 Hz à 8 kHz		

SPL maximum (en dB) par rapport à la distance du BZ11 (en m)



Pour en savoir plus sur la conformité et la disponibilité de nos produits dans différentes régions, consultez la page <https://www.verkada.com/alarms-availability/>



Haut-parleur à pavillon BZ11

Spécifications techniques

**BZ11**

Général

Poids	2,01 kg (4,4 lb)	Fonctionnement Température	-20 °C - 50 °C / -4 °F - 122 °F Humidité de 0 à 90 % (sans condensation)
Dimensions	Hauteur : 197 mm / 7,8 po Largeur : 274 mm / 10,8 po Longueur : 286 mm / 11,3 po	Voyant LED	État de l'appareil (orange, bleu)
Certifications	FCC, IC, NDAA, IP66 pour les intempéries	Garantie	10 ans

Installation

Accessoires inclus	Support de fixation (non assemblé), vis et chevilles pour fixation murale ou sur maçonnerie	Options de montage	Compatible avec les supports de montage sur mât et en angle de Verkada
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------



Informations relatives à la commande

Tarifs du haut-parleur à pavillon BZ11¹

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
BZ11-HW	Haut-parleur à pavillon	799 USD
LIC-BZ-1Y	Haut-parleur à pavillon - Licence de 1 an	249 USD
LIC-BZ-3Y	Haut-parleur à pavillon - Licence de 3 ans	549 USD
LIC-BZ-5Y	Haut-parleur à pavillon - Licence de 5 ans	899 USD
LIC-BZ-10Y	Haut-parleur à pavillon - Licence de 10 ans	1 799 USD

Tarifs de la licence d'alarmes LIC-BA²

LIC-BA-1Y	Licence d'alarmes de 1 an	1 500 USD
LIC-BA-3Y	Licence d'alarmes de 3 ans	4 500 USD
LIC-BA-5Y	Licence d'alarmes de 5 ans	7 500 USD
LIC-BA-10Y	Licence d'alarmes de 10 ans	15 000 USD

1. Une licence par adresse physique ; comprend un service de vidéosurveillance professionnelle 24 h/24 et 7 j/7 ; nécessaire pour le fonctionnement des dispositifs d'alarme Verkada.

2. Licence d'alarmes LIC-BA requise pour les interventions vocales des agents de surveillance ou pour diffuser des messages automatisés via le BZ11. La licence LIC-BA n'est pas nécessaire pour les interventions vocales des utilisateurs avec le BZ11.