

TS12-N, TS12-N-RB, TS12-N-R2B

Audio-Gegensprechanlage mit leistungsstarkem Lautsprecher und Ganzmetallbauweise



Übersicht

Die Verkada TS12 ist eine reine Audio-Gegensprechanlage mit robuster Bauform und hoher Audioausgangsleistung, die für eine klare Kommunikation in Umgebungen mit lauten Umgebungsgereuschen konzipiert wurde. Die TS12 ist in drei Varianten erhältlich: Die TS12-N verfügt über eine schwarze Taste für Standardanfragen, die TS12-N-RB hat eine erhabene rote Taste für Notfälle und die TS12-N-R2B bietet eine schwarze und eine rote Taste, sodass allgemeine Anrufe sowie Notrufe abgesetzt werden können.

Die TS12 zeichnet sich durch außergewöhnliche Audioqualität aus, mit einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 95 dB und einer breiten Klangabdeckung. So wird auch dann Audio aufgenommen, wenn sich die anrufende Person nicht direkt vor der Gegensprechanlage befindet. Zur weiteren Verstärkung des Audiosignals kann die TS12 über Line-Out oder Amp-Out an einen externen Lautsprecher angeschlossen werden und dadurch einen Schalldruckpegel von bis zu 110 dB erreichen. Dank des robusten Edelstahlgehäuses und der Schutzarten IK10 und IP69 ist die Gegensprechanlage sowohl gegen Vandalismus als auch gegen extreme Wetterbedingungen gewappnet.

Darüber hinaus eignet sich die TS12 hervorragend für Bereiche, in denen Kameras nicht erlaubt sind, wie Klassenzimmer oder Toiletten, und bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zur Kommunikation ohne Video. Mit nur einem Knopfdruck können anrufende Personen unkompliziert verbunden werden und die benötigte Hilfe erhalten.

Wichtige Funktionen

Hohe Dezibelleistung

Die TS12 ist für einen Schalldruckpegel von 95 dB SPL in 1 m Entfernung bei 1 kHz ausgelegt, sodass Gespräche auch bei Hintergrundgeräuschen gut verständlich sind.

Flexible Audiooptionen

Die TS12 kann bei Anschluss an einen externen Lautsprecher über Audio-Line-Out oder Audio-Amp-Out einen Schalldruckpegel von bis zu 110 dB erreichen.

Hervorragende Gesprächsqualität

Ein Beamforming-Mikrofonarray, Algorithmen für die Rauschunterdrückung und automatische Verstärkungsregelung sorgen für erstklassige Audioqualität.

Breite Klangabdeckung

Ein Aufnahmebereich des Mikrofons von 3 m bei 130° und adaptives Beamforming gewährleisten klaren Klang über einen weiten Bereich.

Für lange Lebensdauer entwickelt

Mit den Schutzarten IP69 und IK10 ist die TS12 in der Lage, starken Stößen und rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Vielseitige Montagemöglichkeiten

Eine Oberflächenhalterung mit Leitungsdurchführung und eine Adapterplatte ermöglichen flexible Installationen.



TS12-N, TS12-N-RB, TS12-N-R2B

Technische Daten


Leistung und Schutzart

Stromverbrauch	37-57 V, 0,35-0,23 A	Stromeingang	IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3bt PoE++
Konnektivität	Ethernet: 10/100/1000 Mbps RJ-45-Kabelverbindung für Netzwerk/PoE-Verbindung	Bewertung	IK10, IP69

Allgemein

Gewicht	0,8 kg/1,8 lb	Erkennung von Manipulationsversuchen	Ja
Beinhaltenes Zubehör	T10-Schraubendreher, Montage-Hardware-Kit	Separates Zubehör	Aufputzdose, Notanschlussplatte, PoE-über-2-Draht-Konverter
Garantie	10 Jahre	Onboard-Speicher	32 GB
Eingänge/Ausgänge	2x trockene Eingänge 1x Trockenrelais, 30 VDC bei 1 A (ohmsche Last) 1x RS-485-Schnittstelle 1x Leistungsausgang, 12 V bei 250 mA 1x Audio-Line-Ausgang (1 Veff) oder Verstärkerausgang (16 W an 4 Ω oder 8 W an 8 Ω)	Konstruktion	Aluminium, Stahl, Polycarbonat
Betriebstemperatur	PoE: -20 °C - 50 °C / -4 °F - 122 °F PoE+/PoE++: -40 °C - 50 °C / -40 °F - 122 °F		

Maße



Audiospezifikationen

Audio-Streaming	Zwei-Wege, volles Duplex mit Echo- und Lärm-Unterdrückung	Audio-Eingang	4 omnidirektionale digitale MEMS-Mikrofone
Audio-Ausgang	8-W-Lautsprecher; 95 dB SPL bei 1 m / 3,3 Fuß		



TS12-N, TS12-N-RB, TS12-N-R2B

Technische Daten

Compliance und Verfügbarkeit

Compliance und Sicherheit	Alle Zertifizierungen ausstehend: FCC Teil 15B Klasse B, ICES-003 Klasse B, CE, UKCA, RCM, UL/IEC 62368-1, CSA NO22.2 62368-1	Verfügbarkeit	USA, Kanada, EMEA (<i>auswählen</i>), Vereinigtes Königreich, Australien, Neuseeland, Japan, Lateinamerika (<i>auswählen</i>)
----------------------------------	--	----------------------	---

Softwarefunktionen der Gegensprechanlage

Verkada-Empfänger	Verkada Pass-App, Verkada Desk Station, Verkada Command	Telefonsystemempfänger	SIP, VoIP, PSTN, Microsoft Teams
Sperrung/Öffnung per Fernzugriff	Ja	Details zum Anrufverlauf	Anrufzeitplan, durchsuchbares Protokoll
Anrufweiterleitungsfunktionen	Mehrere Nutzer- und Empfängeroptionen, Failover-Schritte, automatische Nachrichten, planbare Anruflogik, Weiterleitung an zentrales Callcenter	Einblicke in vollem Umfang	Kommentierte Anrufereignisse, KI-gestützte Transkriptionssuche, Berichte, Anrufverläufe und Dashboard-Analysen über Sprechanlagen und Standorte hinweg



Bestellinformationen

TS12 Gegensprechanlagen

Modellnummer	Beschreibung	Kosten (UVP) USD
TS12-N	Quadratische Audio-Gegensprechanlage TS12-N	1.099 USD
TS12-N-RB	Quadratische Audio-Gegensprechanlage (rote Taste) TS12-N-RB	1.099 USD
TS12-N-R2B	Quadratische Audio-Gegensprechanlage (rote Taste und Anruftaste) TS12-N-R2B	1.099 USD

TS12 Zubehör

Modellnummer	Beschreibung	Kosten (UVP) USD
ACC-INT-PLATE-1	Adapterplatte für Notruf-Gegensprechanlage	199 US-Dollar
ACC-INT-TS-COND	Aufputz-Leitungsdurchführung für quadratische Gegensprechanlage	149 US-Dollar
ACC-IOX-RELAY	Verkada Sicherheitsrelais	199 US-Dollar



Bestellinformationen

Softwarelizenz für Gegensprechanlagen (Neu/Kapazitätserhöhung)

Modellnummer	Beschreibung	Kosten (UVP) USD
LIC-TD-1Y	Verkada 1-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen	349 US-Dollar
LIC-TD-3Y	Verkada 3-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen	1.049 USD
LIC-TD-5Y	Verkada 5-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen	1.749 USD
LIC-TD-10Y	Verkada 10-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen	3499 USD

Softwarelizenz für Gegensprechanlagen (Verlängerung)

Modellnummer	Beschreibung	Kosten (UVP) USD
LIC-TD-1Y-RNW	Verkada 1-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen, Verlängerung	349 US-Dollar
LIC-TD-3Y-RNW	Verkada 3-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen, Verlängerung	1.049 USD
LIC-TD-5Y-RNW	Verkada 5-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen, Verlängerung	1.749 USD
LIC-TD-10Y-RNW	Verkada 10-Jahres-Lizenz für Gegensprechanlagen, Verlängerung	3499 USD



Bestellinformationen

Cloudlizenz für Desk Station (Neu/Kapazitätserhöhung)

Modellnummer	Beschreibung	Kosten (MSRP) USD
LIC-TX-1Y-CAP	1-Jahres-Lizenz für Desk Station, Kapazitätserhöhung	249 USD
LIC-TX-3Y-CAP	3-Jahres-Lizenz für Desk Station, Kapazitätserhöhung	749 USD
LIC-TX-5Y-CAP	5-Jahres-Lizenz für Desk Station, Kapazitätserhöhung	1.249 USD
LIC-TX-10Y-CAP	10-Jahres-Lizenz für Desk Station, Kapazitätserhöhung	2.499 USD

Cloudlizenz für Desk Station (Verlängerung)

Modellnummer	Beschreibung	Kosten (UVP) USD
LIC-TX-1Y-RNW	1-Jahres-Lizenz für Desk Station, Verlängerung	249 USD
LIC-TX-3Y-RNW	3-Jahres-Lizenz für Desk Station, Verlängerung	749 USD
LIC-TX-5Y-RNW	5-Jahres-Lizenz für Desk Station, Verlängerung	1.249 USD
LIC-TX-10Y-RNW	10-Jahres-Lizenz für Desk Station, Verlängerung	2.499 USD