

Serie Bullet

Cobertura de alto rendimiento en un factor de forma pronunciado



Información general

La serie Bullet ofrece seguridad de nivel empresarial en un factor de forma pronunciado diseñado para soportar entornos exigentes. Estos modelos cuentan con una carcasa de aluminio sellada de fábrica, visor integrado y mecanismo de calefacción interno para brindar protección ante las inclemencias meteorológicas y las precipitaciones excesivas. Las cámaras Bullet pueden capturar imágenes con una resolución de hasta 4K y cuentan con lentes varifocales avanzados y potentes LED infrarrojos para la captura detallada de personas y vehículos a diversas distancias. También ofrecen funciones de reconocimiento de matrículas (LPR).

Todos los modelos cuentan con potentes procesadores Ambarella integrados, que habilitan los análisis avanzados de personas y vehículos de Verkada. Las organizaciones pueden buscar y localizar rápidamente las grabaciones de interés utilizando descripciones de atributos, consultas en lenguaje natural y herramientas de búsqueda basadas en el movimiento. Además, los usuarios pueden aprovechar las funciones basadas en IA para acelerar las investigaciones, recibir alertas procesables y revelar tendencias clave en los datos operativos.

Como todos los dispositivos de Verkada, las cámaras Bullet son fáciles de instalar. Cuentan con alimentación a través de Ethernet (PoE) y no requieren instalaciones, descargas ni configuraciones adicionales. Verkada también ofrece accesorios para iluminadores de luz blanca e infrarrojos que se conectan directamente a los modelos CB63-E y CB63-TE a fin de optimizar el rendimiento nocturno o disuadir posibles amenazas.

Las cámaras Bullet son ideales para la protección perimetral, los entornos exteriores exigentes y el monitoreo a larga distancia. Los modelos gran angular proporcionan una cobertura detallada de las zonas exteriores gracias a sus sensores de imagen de alta resolución, mientras que los modelos con teleobjetivo incluyen un potente objetivo zoom para enfocar áreas de interés distantes. Con las funciones de reconocimiento de matrículas, las cámaras Bullet también se pueden utilizar para monitorear los movimientos de los vehículos y obtener visibilidad de cómo se mueven los vehículos en estacionamientos, autoservicios y otros lugares.

Características principales

Rendimiento de nivel empresarial

- Sensores de imagen CMOS progresivos de alta resolución de hasta 4K.
- Sistema en chip dedicado para una experiencia de transmisión mejorada.
- Procesamiento avanzado basado en informática perimetral para análisis de movimientos, personas, vehículos e IA.

Arquitectura de nube híbrida

- Almacenamiento y procesamiento integrados para reducir el consumo de ancho de banda y ofrecer cobertura a escala
- De 30 a 365 días (256 GB a 3 TB) de almacenamiento integrado.
- Copia de seguridad redundante en la nube y capacidad de archivar grabaciones de forma ilimitada en la nube.

Instalación instantánea

- No se requieren instalaciones, descargas ni configuraciones adicionales.
- Actualizaciones automáticas de firmware
- Indicador LED de estado de la instalación.
- Habilite fácilmente análisis avanzados.

1. Los modelos CD22 y CD22-E son aptos para detectar personas y vehículos, pero no proporcionan un análisis avanzado de las imágenes de personas y vehículos.



Información general de los beneficios de la nube híbrida de Verkada



Sin NVR ni DVR

El almacenamiento integrado de grado empresarial guarda hasta 365 días de video continuo.¹

Fácil de adaptar

Se adapta al ancho de banda disponible y admite miles de sitios distribuidos globalmente.

Gestión centralizada

La moderna plataforma permite el acceso remoto seguro en cualquier navegador o dispositivo compatible.

La fiabilidad del almacenamiento integrado, con la accesibilidad y la escalabilidad de la nube

Instalación ligera y sin complicaciones

- Sin NVR, DVR ni servidores; solo una conexión PoE.
- Las cámaras se conectan y configuran en minutos sin necesidad de complementos de terceros, clientes pesados ni descargas.
- Sin software ni complejidades adicionales como el enrutamiento de puerto.

Fácil de usar

- Interfaz de usuario intuitiva para agilizar las investigaciones y acelerar la resolución de incidentes.
- Proporcione cuentas de usuario para acceder a grabaciones y funciones sin capacitación adicional.
- Encuentre, descargue y comparta grabaciones desde cualquier navegador o dispositivo compatible.

Costo total de propiedad predecible

- El hardware incluye una garantía de 10 años.²
- Las nuevas funciones del software se ofrecen de forma inalámbrica, sin ningún costo adicional.

Escalable en todos los sitios


- Almacenamiento y procesamiento integrados para reducir el consumo de ancho de banda.
- La plataforma de gestión basada en la nube centraliza los dispositivos distribuidos globalmente.
- Las actualizaciones automáticas de firmware mantienen los sistemas seguros y eliminan la necesidad de un mantenimiento continuo.

1. Todas nuestras cámaras graban en "calidad adaptable", es decir, capturan transmisiones tanto de calidad estándar como de alta calidad. Los videos de calidad estándar (SQ) se almacenan durante el tiempo que indique el cliente. La cantidad de videos de alta calidad que se almacena en la cámara dependerá de la cantidad de movimientos detectados a lo largo del tiempo. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: <https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>.

2. Las cámaras CD22, CD22-E y todas las cámaras PTZ tienen una garantía de 5 años.



Verkada Command: gestión centralizada basada en la nube para implementaciones distribuidas



Command, el software de gestión basado en la nube de Verkada, centraliza la gestión de los dispositivos Verkada en sitios distribuidos globalmente. Dentro de Command, los usuarios pueden aprovisionar nuevas cámaras, crear y organizar sitios, gestionar los ajustes de los dispositivos, acceder a grabaciones pasadas y en vivo, administrar usuarios y aprovechar análisis avanzados.

Gestión desde cualquier lugar

- Acceda de manera remota a las grabaciones y gestione dispositivos desde cualquier navegador o dispositivo compatible.
- Aproveche la aplicación móvil Command para obtener visibilidad desde cualquier lugar.

Adaptación sencilla

- Agregue más dispositivos y sitios sin complicar la experiencia del usuario.
- Use las funciones y los permisos personalizados para administrar usuarios según sus necesidades.
- Soluciones de integración de inicio de sesión único (SSO) basado en SAML.

Preserve la seguridad de los datos

- [El encriptado controlado por la empresa](#) proporciona protección, seguridad y control de datos sólidos.
- Disfrute de protección con datos encriptados en tránsito y en reposo¹.
- Reciba actualizaciones automáticas de firmware para prevenir amenazas emergentes.

Detección y respuestas rápidas a las amenazas

- Manténgase informado con alertas inteligentes personalizables.
- Filtre a las personas mediante la búsqueda por atributos y cree perfiles de personas de interés (POI) para personas específicas.
- Busque y filtre para encontrar vehículos y matrículas de interés.

Gestión de incidentes más eficiente

- Acelere las investigaciones con la detección inteligente de personas, rostros y vehículos.
- Reúna las grabaciones relevantes para revisarlas y compartirlas fácilmente con las partes interesadas internas y externas.

Archive y comparta en la nube

- Las licencias de Command incluyen archivado ilimitado y 30 días de copia de seguridad en la nube.
- Exporte fácilmente cualquier grabación en formato MP4 y permita que los destinatarios verifiquen su autenticidad.
- Comparta enlaces en vivo y grabaciones pasadas con los servicios de emergencia.

1. Los datos del dispositivo se encriptan en reposo utilizando AES-128. Los datos en la nube se encriptan en reposo utilizando AES-256. Los datos en tránsito hacia la nube se encriptan utilizando TLS 1.2 o superior.



Comparación de modelos de cámaras Bullet

✓ Compatible X No compatible

	CB52-E >	CB62-E >	CB52-TE >	CB62-TE >	CB53-E >	CB63-E >	CB53-TE >	CB63-TE >
--	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

Aspectos destacados de las capacidades del hardware

Resolución	5 MP	4K	5 MP	4K	5 MP	4K	5 MP	4K
Alcance de infrarrojo	30 m/98 ft	30 m/98 ft	50 m/164 ft	50 m/164 ft	50 m/164 ft	50 m/164 ft	100 m/328 ft	100 m/328 ft
Zoom óptico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teleobjetivo	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
Compatibilidad con audio	X	X	X	X	X	X	X	X
Grado de protección	IK10 e IP67	IK10 e IP67	IK10 e IP67	IK10 e IP67	IK10 e IP66/67	IK10 e IP66/67	IK10 e IP66/67	IK10 e IP66/67
Días de retención integrada	30-365	30-90	30-365	30-90	30-365	30-120	30-365	30-120

Aspectos destacados de las capacidades del software

Detección de personas y vehículos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Análisis de personas y vehículos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reconocimiento de matrículas (LPR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Búsqueda y alertas basadas en IA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Línea de tiempo unificada basada en IA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detección de actividad basada en IA	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓
Tendencias de ocupación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zonas de LPR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Garantía y precios

Garantía	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años	10 años
Precio inicial Costo en EE. UU. (precio recomendado de venta al público)	\$1899	\$2399	\$2099	\$2599	\$1899	\$2399	\$2099	\$2599
Precio inicial Costo internacional (precio recomendado de venta al público)	\$1799	\$2299	\$1999	\$2499	\$1799	\$2299	\$1999	\$2499



Información para pedidos

Precios de la serie Bullet²

Número de modelo	MP ¹	WDR	Lente	Alcance de infrarrojo	Almacenamiento integrado	Máxima retención integrada en SQ ¹	Análisis de personas/vehículos	Costo en EE. UU. (precio recomendado de venta al público) en USD	Costo internacional (precio recomendado de venta al público) en USD
CB52-256E-HW	5 MP	✓	Zoom	30 m/98 ft	256 GB	30 días	✓	\$1899	\$1799
CB52-512E-HW	5 MP	✓	Zoom	30 m/98 ft	512 GB	60 días	✓	\$2599	\$2499
CB52-768E-HW	5 MP	✓	Zoom	30 m/98 ft	768 GB	90 días	✓	\$3299	\$3199
CB52-2TBE-HW	5 MP	✓	Zoom	30 m/98 ft	2 TB	365 días	✓	\$6199	\$6099
CB62-512E-HW	4K	✓	Zoom	30 m/98 ft	512 GB	30 días	✓	\$2399	\$2299
CB62-1TBE-HW	4K	✓	Zoom	30 m/98 ft	1 TB	60 días	✓	\$3799	\$3699
CB62-2TBE-HW	4K	✓	Zoom	30 m/98 ft	2 TB	90 días	✓	\$5999	\$5899
CB52-256TE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	50 m/164 ft	256 GB	30 días	✓	\$2099	\$1999
CB52-512TE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	50 m/164 ft	512 GB	60 días	✓	\$2799	\$2699
CB52-768TE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	50 m/164 ft	768 GB	90 días	✓	\$3499	\$3399
CB52-2TBTE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	50 m/164 ft	2 TB	365 días	✓	\$6399	\$6299
CB62-512TE-HW	4K	✓	Zoom de teleobjetivo	50 m/164 ft	512 GB	30 días	✓	\$2599	\$2499
CB62-1TBTE-HW	4K	✓	Zoom de teleobjetivo	50 m/164 ft	1 TB	60 días	✓	\$3999	\$3899
CB62-2TBTE-HW	4K	✓	Zoom de teleobjetivo	50 m/164 ft	2 TB	90 días	✓	\$6199	\$6099

1. Todas nuestras cámaras graban en calidad adaptable, es decir, capturan transmisiones tanto de calidad estándar como de calidad alta. El video de calidad estándar (SQ) se almacena durante el tiempo que indique el cliente. La cantidad de video de calidad alta que se almacena en la cámara dependerá de la cantidad de movimiento detectado a lo largo del tiempo. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: <https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>.

2. También hay disponibles variantes de ciertos modelos de cámaras de grado gubernamental. Consulte <https://docs.verkada.com/docs/FIPS-validated-series.pdf> para obtener más detalles.



Información para pedidos

Precios de la serie Bullet²

Número de modelo	MP ¹	WDR	Lente	Alcance de infrarrojo	Almacenamiento integrado	Máxima retención integrada en SQ ¹	Análisis de personas/vehículos	Costo en EE. UU. (precio recomendado de venta al público) en USD	Costo internacional (precio recomendado de venta al público) en USD
CB53-256E-HW	5 MP	✓	Zoom	50 m/164 ft	256 GB	30 días	✓	\$1899	\$1799
CB53-512E-HW	5 MP	✓	Zoom	50 m/164 ft	512 GB	60 días	✓	\$2599	\$2499
CB53-768E-HW	5 MP	✓	Zoom	50 m/164 ft	768 GB	90 días	✓	\$3299	\$3199
CB53-1TB E-HW	5 MP	✓	Zoom	50 m/164 ft	1 TB	120 días	✓	\$3999	\$3899
CB53-2TB E-HW	5 MP	✓	Zoom	50 m/164 ft	2 TB	365 días	✓	\$6199	\$6099
CB63-512E-HW	4K	✓	Zoom	50 m/164 ft	512 GB	30 días	✓	\$2399	\$2299
CB63-1TB E-HW	4K	✓	Zoom	50 m/164 ft	1 TB	60 días	✓	\$3799	\$3699
CB63-2TB E-HW	4K	✓	Zoom	50 m/164 ft	2 TB	90 días	✓	\$5999	\$5899
CB63-3TB E-HW	4K	✓	Zoom	50 m/164 ft	3 TB	120 días	✓	\$8199	\$8099
CB53-256TE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	256 GB	30 días	✓	\$2099	\$1999
CB53-512TE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	512 GB	60 días	✓	\$2799	\$2699
CB53-768TE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	768 GB	90 días	✓	\$3499	\$3399
CB53-1TBTE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	1 TB	120 días	✓	\$4199	\$4099
CB53-2TBTE-HW	5 MP	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	2 TB	365 días	✓	\$6399	\$6299
CB63-512TE-HW	4K	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	512 GB	30 días	✓	\$2599	\$2499
CB63-1TBTE-HW	4K	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	1 TB	60 días	✓	\$3999	\$3899
CB63-2TBTE-HW	4K	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	2 TB	90 días	✓	\$6199	\$6099
CB63-3TBTE-HW	4K	✓	Zoom de teleobjetivo	100 m/328 ft	3 TB	120 días	✓	\$8399	\$8299

1. Todas nuestras cámaras graban en calidad adaptable, es decir, capturan transmisiones tanto de calidad estándar como de calidad alta. El video de calidad estándar (SQ) se almacena durante el tiempo que indique el cliente. La cantidad de video de calidad alta que se almacena en la cámara dependerá de la cantidad de movimiento detectado a lo largo del tiempo. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: <https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>.

2. También hay disponibles variantes de ciertos modelos de cámaras de grado gubernamental. Consulte <https://docs.verkada.com/docs/FIPS-validated-series.pdf> para obtener más detalles.



Información para pedidos

Precios de las licencias de videoseguridad en la nube (nuevas/por aumento de la capacidad)

Número de modelo	Descripción	Costo en EE. UU. (precio recomendado de venta al público) en USD	Costo internacional (precio recomendado de venta al público) en USD
LIC-CAM-1Y-CAP	Licencia de cámara por 1 año, aumento de capacidad	\$249	\$249
LIC-CAM-3Y-CAP	Licencia de cámara por 3 años, aumento de capacidad	\$659	\$659
LIC-CAM-5Y-CAP	Licencia de cámara por 5 años, aumento de capacidad	\$1099	\$1099
LIC-CAM-10Y-CAP	Licencia de cámara por 10 años, aumento de capacidad	\$2199	\$2199

Precios de las licencias de videoseguridad en la nube (renovación)

Número de modelo	Descripción	Costo en EE. UU. (precio recomendado de venta al público) en USD	Costo internacional (precio recomendado de venta al público) en USD
LIC-CAM-1Y-RNW	Licencia de cámara por 1 año, renovación	\$249	\$249
LIC-CAM-3Y-RNW	Licencia de cámara por 3 años, renovación	\$659	\$659
LIC-CAM-5Y-RNW	Licencia de cámara por 5 años, renovación	\$1099	\$1099
LIC-CAM-10Y-RNW	Licencia de cámara por 10 años, renovación	\$2199	\$2199