


VX52 Viewing Station

모든 조직에 따라 구성이 가능한 실시간 조회 환경



개요

VX52는 초저지연, 선명한 비디오 재생, 맞춤 설정할 수 있는 레이아웃으로 최대 300개의 카메라 피드(페이지당 30개 카메라, 최대 10페이지)를 모든 디스플레이에서 동시에 스트리밍할 수 있는 전용 장치입니다. 강력한 Apple TV 4K 플랫폼을 기반으로 제작된 VX52는 중요한 업무에 핵심적인 실시간 모니터링 요구 사항이 있는 고객을 위한 최적의 모니터링 플랫폼입니다.

플러그 앤 플레이 방식의 설계

기기를 이더넷이나 Wi-Fi를 통해 네트워크에 연결하고 디스플레이에 투사하기만 하면 됩니다. VX52는 몇 분 안에 프로비저닝, 구성 및 스트리밍 준비를 완료할 수 있습니다.

순쉬운 구성 및 관리

시스템 관리자는 Command 내에서 VX52를 원격으로 구성하고 관리할 수 있습니다. VX52를 사용하여 실시간 모니터링을 하는 운영자는 계정이 필요하지 않으며 디스플레이 설정을 수정할 수 없습니다.

안정성 및 회복 탄력성

스트리밍은 끊김 없이 계속 재생됩니다. 기기를 재설정하거나 브라우저 또는 애플리케이션을 다시 실행할 필요가 없습니다. 로컬 스트리밍은 인터넷 연결이 끊어져도 계속 재생되며, 모든 스트리밍은 정전 후 자동으로 다시 시작됩니다.

완벽한 통합

VX52를 조직 내 인터콤, 출입통제 도어 및 공기 질 센서와 연동하여 전화를 받고, 출입구를 모니터링하고, 환경 조건을 실시간으로 확인하세요.


주요 기능

- 최대 300대의 카메라 영상을 단일 디스플레이의 10개 페이지에 걸쳐 스트리밍 가능
- 초저지연으로 선명한 비디오 재생 가능
- 관리자 계정으로 간편한 구성과 관리
- 몇 분 안에 온라인 연결 및 구성 가능한 장치
- Command 내에서 레이아웃 및 스마트 타일을 사용자 지정
- 10년 보증 및 최고 수준의 기술 지원




스마트 타일

스마트 타일을 사용하여 비디오 월을 맞춤 설정하고, 움직임이 많은 카메라 피드를 우선적으로 보여주고, 실시간 출입 상황을 확인하고, 공기 질 센서 데이터를 표시하고, 실시간으로 얼굴을 흐리게 처리할 수 있습니다.




활동 영역

활성 영역 스마트 타일은 시야 내에서 가장 많은 움직임이 감지된 카메라로 자동으로 전환됩니다. 보안팀은 이 스마트 타일을 사용하여 여러 대의 카메라 피드를 일일이 확인하지 않고도 시설 전체에서 활동이 발생하는 위치를 파악할 수 있습니다. 타일 하단의 그래프는 현재 표시된 카메라의 과거 동작 활동 기록을 보여줍니다.



출입통제

출입통제 스마트 타일은 모든 실시간 카메라 피드 위에 겹쳐 표시되며, 출입 상황을 실시간으로 보여줍니다. 사용자는 모든 출입 관련 이벤트를 표시하거나, 출입 거부, 문 열림 유지, 문 강제 개방, 무단 진입 등 특정 유형의 이벤트만 필터링하여 표시할 수 있습니다. 보안팀은 이 스마트 타일을 사용하여 출입구 활동을 시각적으로 확인하고 의심스럽거나 원치 않는 행동을 식별할 수 있습니다.



센서 판독값

센서 판독값 스마트 타일은 조직 내 특정 센서에서 측정된 공기 질 데이터를 표시합니다. 사용자는 Command 내에서 타일에 표시되는 측정값을 사용자 지정할 수 있습니다. 보안팀은 이 스마트 타일을 활용하여 시설 전체의 환경 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.



라이브 페이스 블러

실시간 얼굴 흐림 스마트 타일은 카메라 피드에서 얼굴이 자동으로 흐리게 처리된 화면을 실시간으로 보여줍니다. 보안팀은 이 스마트 타일을 사용하여 개인 정보 보호를 유지하면서 실시간 모니터링을 할 수 있습니다.



VX52 기술 사양

Viewing Station 기능

지원되는 디스플레이	스테이션당 디스플레이 1개	스트리밍 수	최대 300대의 카메라(로컬 및 원격), 페이지당 30대
지원되는 해상도	최대 4096 × 2160 해상도	CPU	64비트 아키텍처를 갖춘 A12 Bionic 칩

전원 및 네트워크

연결 방식	네트워크/PoE 연결용 RJ-45 케이블 커넥터 (10/100/1,000Mbps 지원)	Wi-Fi 연결	MIMO를 지원하는 802.11ax WiFi 6
포트	HDMI 2.1 포트, 기가비트 이더넷		

일반

작동 온도	0°C~35°C/32°F~95°F	습도	0~95%
스토리지 온도	-20°C~45°C/-4°F~113°F	보증	10년
작동 고도	최대 3,000m/10,000피트	포함된 액세서리	HDMI 케이블, 설치 가이드, 전원 코드, Apple TV 리모컨

하드웨어 사양

무게	425g/15.00oz	본체	재활용 알루미늄 및 플라스틱
치수	높이: 35.6mm/1.40인치 길이: 99.1mm/3.90인치 너비: 99.1mm/3.90인치		



주문 정보

Viewing Station 가격

모델 번호	설명	미국 가격 (권장 소비자 가격) ^{USD}	전 세계 가격 (권장 소비자 가격) ^{USD}
VX52-HW	VX52 Viewing Station	\$549	\$549

Viewing Station 라이선스 가격(신규/용량 확장)

모델 번호	설명	미국 가격 (권장 소비자 가격) ^{USD}	전 세계 가격 (권장 소비자 가격) ^{USD}
LIC-VX-1Y-CAP	1년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$549	\$549
LIC-VX-3Y-CAP	3년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$1,499	\$1,499
LIC-VX-5Y-CAP	5년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$2,499	\$2,499
LIC-VX-10Y-CAP	10년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$4,999	\$4,999

Viewing Station 라이선스 가격(갱신)

모델 번호	설명	미국 가격 (권장 소비자 가격) ^{USD}	전 세계 가격 (권장 소비자 가격) ^{USD}
LIC-VX-1Y-RNW	1년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$549	\$549
LIC-VX-3Y-RNW	3년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$1,499	\$1,499
LIC-VX-5Y-RNW	5년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$2,499	\$2,499
LIC-VX-10Y-RNW	10년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$4,999	\$4,999